Bork sommerhusområde - opgørelse af vandforbrug og afledte spildevandsmængder 2025

Område	Vandforbrug m3/år	Faktiske afledte mængder m3/år	Uvedkommende vand m3/år	Målsætning maks uvedk.. m3/år	Målsætning opfyldt
Hyttebyen P11	4.362	7.435	3.073	8.724	JA
Klydevænget P12	5.642	17.640	11.998	11.284	NEJ
Klirevænget P13	1.872	3.554	1.682	3.744	JA
Kosigvænget og Horsfold	36.844	75.773	38.929	73.688	JA
Falenvej P18 - Fasanvænget m.fl	4.606	10.461	5.855	9.212	JA
Nordmarken P19	4.003	8.074	4.071	8.006	NEJ
Oblingvej P23 - Blomstervænget m.fl	5.500	11.223	5.723	11.000	NEJ
I alt	**62.829**	**134.160**	**71.331**	**125.658**	

Forsyningens målsætning er at mængden af uvedkommende vand maks må være 2 x vandforbruget
Uvedkommende vand = regnvand + indsivning af grundvand

Årstal	Udledning til Ringkøbing Fjord m3
2014	14.635
2015	8.929
2016	389
2017	197
2018	652
2019	2.482
2020	1.995
2021	120
2022	629
2023	4.395
2024	5.040
2025	1.177